



ercetin
KKD Tedarik



İş Güvenliği Ekipmanları
İş Elbiseleri
Kurumsal Tedarik

İÇİNDEKİLER

Markalarımız	1
Biz Kimiz?	2
Neden Biz?	2
Baş Koruyucuları	3-4
Göz Koruyucuları	5-6
Kulak Koruyucuları	7-9
Solunum Koruyucuları	10
Kuru Ortam Eldivenleri	11
Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler	12
Kimyasal Eldivenleri	13
Ağır İş Eldivenleri	14
Aleve Karşı Dayanıklı Elbiseler	15-16
Yüksek Görünürlüklü Elbiseler	17-18
Vücut Koruyucuları	19
Ayak Koruyucuları	20-23
Göz Duşları	24
Yüksekte Çalışma	25
Elektrik Ark Koruyucular	26
Güvenlik Dolapları	27
Döküntü Paletleri	28
Outdoor	29
İş Elbiseleri	30
Aydınlatma	31
Trafik Ürünleri	32-33

MARKALARIMIZ



Blacksafe®
High Visibility Quality



**ARGA
SAFETY**



PITDROP®



 **Justrite®**

FABA®



Erçetin KKD Tedarik, Manisa lokasyonunda faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. Müşteri memnuniyetini ve güvenini önemsiyor, iş ortaklarımıza yüksek kaliteli ürünler ve profesyonel hizmetler sunarak uzun vadeli ilişkiler kurmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlamak ve onlara en uygun çözümleri sunmak için sürekli olarak kendimizi geliştiryorum.

Neden Biz?

- Deneyim ve Uzmanlık: Sektördeki 10 yıllık tecrübemizi müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak ve aktarmak için kullanıyoruz.
- Kalite Odaklı Yaklaşım: Kalite, işimizin merkezinde yer alır. Ürünlerimizde ve hizmetlerimizde yüksek standartları korumak için çaba gösteriyoruz.
- Müşteri Memnuniyeti: Müşterilerimizin memnuniyeti, işimizin temelidir. Onların ihtiyaçlarını anlamak ve bekleyenlerini karşılamak için çabalıyoruz.
- İnovasyon ve Gelişim: Sürekli olarak yeniliğe açıktır ve sektördeki gelişmeleri takip ediyoruz. Müşterilerimize en son teknoloji ve çözümleri sunmak için çaba gösteriyoruz.

Bizimle İletişime Geçin

Erçetin KKD Tedarik olarak, müşteri memnuniyetini ve işbirliğini ön planda tutuyoruz. Siz değerli müşterilerimizin geri bildirimleri bizim için son derece değerlidir. Sektördeki ihtiyaçlarınızı karşılamak, çözümler sunmak ve potansiyelinizi maksimum düzeyde kullanmanızı sağlamak için buradayız.

Eğer siz de bizimle iletişime geçmek istiyorsanız, Size sunduğumuz avantajlardan ve hizmetlerimizden faydalananmak için bir adım atın.



BAŞ KORUYUCULAR



Silent 1470 BL

- Havalandırımlı, UV'ye dayanıklı yüksek yoğunluklu (HDPE) güvenlik kaskı.
- Manuel Ayarlama 8 sabitleme noktası.
- Köpüklü ter bandı.
- Kafa boyutları 53/63 cm.
- Daha iyi konfor için kafa bandının 2 olası konumu(yüksek/alçak)
- EN 397:2012 A1:2012 ANSI/ISEA Z89.1 • 2014



Silent 1495 ALT

- Polyamid kızak, Otomatik Ayarlama 8 sabitleme noktası
- Dokuma Koşum Takımı
- Köpüklü ter bandı.
- Kafa boyutları 53/63 cm.
- 440 VAC Elektrikçi Yalıtımı.
- EN 397:2012 A1:2012



Silent 1432 ALR

- Havalandırımlı, UV'ye dayanıklı ABS güvenlik kaskı.
- Ön-Arka Reflektif Bantlı
- Polyamid kızak, Otomatik Ayarlama 6 sabitleme noktası.
- Dokuma Koşum Takımı
- Köpüklü ter bandı.
- Kafa boyutları 54/63 cm.
- Daha iyi konfor için kafa bandının 2 olası konumu (yüksek/alçak)
- EN 397:2012 A1:2012



Silent 1611 ALT

- Havalandırmasız, UV'ye dayanıklı yüksek yoğunluklu (HDPE) güvenlik kaskı.
- Polyamid kızak, Otomatik Ayarlama 8 sabitleme noktası
- Dokuma Koşum Takımı
- Köpüklü ter bandı.
- Kafa boyutları 53/63 cm.
- Yüksek Sıcaklık -30 / +150 °C
- MM (Ölümlü Metal Sıçraması)
- EN 397:2012 A1:2012 ANSI / ISEA Z89.1 • 2014



BAŞ KORUYUCULAR



Delta Plus Diomand 5

- 1000 V.A.C. ya da 1500 V.D.C.'ye kadar elektrik yalıtımı
- -30°C performans
- Siperlik olmadan maksimum görüş açısı
- Eldivenli veya eldivensiz tek elle ayarlama
- Yüksekte en iyi görüş açısı
- EN397:2012 + A1:2012 Endüstriye yönelik koruyucu kasklar
- EN50365:2002



Delta Plus Quartz Up 4

- Havalandırmalı UV dirençli yüksek yoğunluklu polipropilen (PP) baret.
- Poligamide iç: 8 sabitleme noktalı 3 kumaş bant.
- Köpük ter bandı. Yeni ayarlanabilir ROTOR sistemi: 53/63 cm arası kafa boyutu.
- Daha iyi konfor için 2 pozisyonlu kafa bandı (yüksek/alçak).
- Polipropilen (PP).
- EN 397:2012 + A1:2012 Endüstriye yönelik koruyucu kasklar

erçetin KİMDİR?



Delta Plus Onyx2

- PC geri çekilebilir vizörlü ABS çift gövdeli güvenlik kaskı
- Spor ve dinamik tasarım. 6 sabitleme noktasına sahip 3 tekstil kayış
- Köpük ter bandı. Tek Boyutlu Rotor Bağlama sistemi: kafa boyutu 53 - 63 cm.
- Daha iyi bir konfor için 2 kafa bandının olası pozisyonları (üst / düşük)
- 1 000 VAC veya 1 500 VDC'ye kadar elektriksel izolasyon Sınıf 1 (GS-ET 29) arka hatasına karşı koruma Buğu önleyici N ve çizilme önleyici işlemlere ve elektrik arklarına ve erimiş metallere veya sıcak sıvı projeksiyonlarına karşı korumaya sahip vizör
- ABS Çift Kabuklu Polikarbon vizör
- EN397:2012 + A1:2012 Endüstri için koruyucu baretler



Kep Baret

- Klasik dizayn koruyucu şapka. Maksimum havalandırma sağlayan ventilli yapı
- Metal delikleri ile estetik görünüm. Cırt bantlı ayarlanabilir tasarım.
- Üstün parlaklık koruması sağlayan uzun dizayn
- Konforlu ve güvenli kullanım için yüksek yoğunluklu EVA
- ABS kabuk ve yumuşak destek ile darbe emici özelliği
- EN 815



GÖZ KORUYUCULAR



bollé
SAFETY

Bollé Rush

- Ayarlanabilir burun köprüsü.
- Kaydızırmaz kolları sayesinde gözlüğün kullanıcının yüzünden kaymasını öner.
- Mükemmel optik kalite.
- Modern tasarım ve maximum konfor.
- Ayarlanabilir kordon
- EN166 1 FT



bollé
SAFETY

Bollé Rush Super

- Kaymaz burun köprüsü.
- Esnek ve çift renkli kollara sahiptir, bu sayede görünürlülüğü arttırmır.
- Kolların değiştirilebilme özelliği sayesinde hasar gören kollar değiştirilebilir veya 3 farklı renkten bir kol kullanılabilir.
- Camların ön ve arka yüzeyleri PLATINUM ile kaplanmıştır.
- Çizilmelere ve buğulanmaya karşı ultra koruma.
- EN166 1 FT

Bollé Cobra



bollé
SAFETY

- Kaymaz burun köprüsü.
- Panoramik geniş açılı görüş.
- PLATINUM kaplama, camın çift yüzüne kaplanmıştır.
- Çizilme ve buğulanmaya ultra koruma sağlar.
- Ayarlanabilir kolları sayesinde maksimum konfor sunar.
- Platinum kaplama sayesinde buğulanmazlık ve çizilmezlik gücü çok yüksektir.
- EN 166 3 BT



bollé
SAFETY

Bollé Atom

- Termoplastik Kauçuk (TPR)
- Kafa bandında bilyeli mil kullanılmıştır.
- Ayarlanabilir kafa bandı.
- Likitler için taşıma kanalı.
- Numaralı gözlüğün üstüne kullanılabilir.
- Yarım yüz solunum maskesi ile kullanılabilir.
- Özel ventilli vizör aksesuariyla koruma garantiili yüz siperliği olarak da kullanılabilir.
- EN166 3 BT

GÖZ KORUYUCULAR



Delta Plus Brava2

- Saydam polikarbonat tek cam gözlük
- Yumuşak düz tip saplar
- Entegre polikarbonat burun parçası
- Baret ve kulak koruyucularla bir arada rahat kullanım
- Yan koruma
- UV400-Çizilmez
- EN166 1 FT
- EN170
- UV 2C-1,2



Delta Plus Hekla2

- Tek camlı polikarbonat gözlük üzeri gözlük.
- Yan siperler. Entegre polikarbonat burun parçası.
- Esnek polikarbonat saplar.
- Tüm numaralı gözlükler için uygundur.
- EN166 1 FT
- EN170:2002
- UV 2C-1.2

Delta Plus Pacaya Lyviz

- Entegre polikarbonat burun parçası.
- Ayarlanabilir naylon saplar.
- LyViz işlemi: Yağ ve Su İtici Kaplama
- Uzun süre temiz göz garantisı
- Güçlendirilmiş çizilme önleyici işlem
- Hareketli saplar ile tüm yüz tiplerine uygundur
- Toz ve şok koruması için çıkarılabilir köpük çerçeve
- EN166 1 FT



Delta Plus Galeras

- Saydam polikarbonat gözlük
- Dolaylı havalandırma
- Esnek PVC ve plastik çerçeve
- Yansıtmasız geniş ekran
- Koruyucu gözlük ve tek kullanımlık yarımsolunum maskeleriyle birlikte kullanılacak şekilde geliştirildi
- Geniş elastik kayış
- Buğu yapmaz-Çizilmez
- EN166 1 BT



Kulak Koruyucuları



Delta Plus Many Helmet2

- Ayarlanabilir yükseklik.
- Metal yay ve sentetik köpük dolgulu ABS kaplar.
- ZIRCON, QUARTZ, GRANITE ve BASEBALL DIAMOND baretler için uygun.
- Kap & kafa bandı: ABS.
- Tampon : Köpük &PVC.
- EN352-3
- SNR : 32dB



Delta Plus Magny Cours2

- Dış kısım: /EVA
- İç kısım: /PVC materyal
- Ayarlanabilir yükseklik
- Yastık: PU Köpük ve PU deri
- Kafa bandı: EVA ve paslanmaz çelik
- Hafif ve sağlam, eğilmez ve bükülmez
- EN352-1
- SNR : 33dB



Delta Plus Interlagos2

- Gövde: ABS
- Yastıklar: Köpük
- Kafa bandı: POM
- Çift kafa bandı
- EN352-1:2002 Kulak koruması: Kulak manşonu
- ANSI S3.19-1974 Amerikan Ulusal Standart Enstitüsü
- Ayarlanabilir beden
- SNR : 29dB



Interlagos Light

- ABS ve sentetik köpük gövdeli kulak koruyucular.
- ABS kafa bandı, yüksekliği ayarlanabilir, dolgulu ve esnek.
- Gövde: ABS.
- Yastık: Köpük.
- Kafa bandı: ABS.
- EN352-1:2002
- SNR : 26dB

Kulak Koruyucuları



Silent 1481

- Mükemmel koruma, mükemmel sızdırmazlık özellikleri, iyi uyum ve düşük yüzey basıncı ile optimum konfor sağlayın
- Kolay değiştirme için Akıllı "Ek Geçmeli" Sistemli yumuşak yastıklar.
- Optimize edilmiş konfor ve sızdırmazlık için pürüzsüz boyut ayarı.
- SNR : 28dB
- EN352-1



Silent 1447

- Bu konforlu kulaklık, uygun fiyata kaliteli gürültü azaltma sunar.
- Kullanıcı konforu için son derece hafif, yüksek kaliteli jeodezik tasarımlı plastik kap ve tamamen ayarlanabilir konturlu kafa bandı.
- Üç pozisyonda takılabilir.
- SNR : 22dB
- EN 352-1



Silent 1451

- Yumuşak kulak yastıkları yüksek düzeyde konfor koruması sağlar.
- Üç ince aşınma konumu, kapalı alanlarda takılma riskini azaltır ve sıkı ama rahat bir sızdırmazlık sağlar.
- Pürüzsüz teleskopik boyut ayarı.
- Başlığın yan tarafındaki TÜM UNIVERSAL yuvalara takılabilir.
- EN 352-3
- SNR: 25dB



Silent 2304

- Tam spektrum zayıflamasının yanı sıra mükemmel düşük frekanslı zayıflama sağlayın.
- En iyi konfor için ekstra geniş kulak yastıkları.
- Paslanmaz çelik bant, düşük basınçlı uyum için ağırlığı dağıtır
- SNR: 25dB
- EN 352-1



Kulak Koruyucuları



Silent 1453

- TPE (Termoplastik elastomer) malzemeden üretilmiştir.
- Her kullanımdan sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir.
- Bele veya cebe takılabilme özelliği sayesinde ürünün kaybolma ihtimali düşürülmüştür.
- Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.
- Modern tasarım ve yumuşak yapı, birçok kulak yapısıyla bire bir uyuşmaya izin verir.
- EN 352-2



Silent 2411

- Yıkınabilir, çok kullanımlıktır.
- Termo plastik elastomer malzemeden imal edilmiştir.
- Konfor ve işitme korumasını sağlayan yumuşak esnek kenarlara sahiptir.
- Kulak kanalına kolay oturan yapıya sahiptir.
- Plastik veya tekstil kordonlu olarak üretilmektedir.
- Ayrıca opsiyonel olarak bel klipsli koruyucu muhafaza kabı mevcuttur.
- EN 352-1



Delta Plus Conic500

- 500 çift poliüretan kulak tıkacı
- Poliüretan köpük
- Tek kullanımlıktır
- Ortalama gürültü azaltma
- EN352-2:2002 İşitme koruması: Kulak tıkacı
- ANSI S3.19-1974 Amerikan Ulusal Standart Enstitüsü



Delta Plus Conic Display

- Duvara monte edilir ya da kendi başına durabilir
- Delta Plus SNR ölçüğine göre renk
- En uygun korumanın kolayca seçilmesi için!

Solunum Koruyucuları



LDR
TOZMASKESİ

Ldr 3210 FFP2 V

- Koruma Düzeyi : 12X OEL (NFP' ye göre)
- Aktif Karbon katmanımız 180 gr/m² yoğunluğunda karbon ihtiiva eder.
- Maske lastiği olarak yapışmayan, terletme yapmayan tekstil lastiği kullanılmıştır.
- Çalışma alanında en az %19,5 oranında oksijen bulunmalıdır. Aksi taktirde maske kullanılamaz.
- Kullanım sonrası atılması gereklidir.
- Depolama alanının sıcaklığı -20C ile +40C arasında olmalıdır.
- EN 149:2001+ A1:2009 standartlarına uygun.



LDR
TOZMASKESİ

Ldr 3210 AC FFP2 V

- Koruma Düzeyi: 12X OEL (NFP' ye göre)
- Dikey katlanır modeldir, yer tasarrufu ,taşıma kolaylığı ve fiyat avantajı sağlar.
- En uygun şekilde sıkıca oturması için esnek burun klipsi, iç kısımda yumuşak bir burun yastığı ile birleştirilmiştir.
- Maske lastiği olarak yapışmayan, terletme yapmayan tekstil lastiği kullanılmıştır.
- EN 149:2001+ A1:2009 Standartlarına Uygun.



DELTA PLUS
YOUR SAFETY AT WORK

Delta Plus M9300 Strap Galaxy

- Solunum koruma tipi : Serbest ventilasyon maskesi
- Serbest ventilasyon maskesi : Tam yüz maskesi
- Maske malzemesi : Silikon
- Sabitleme : Flanşlar
- Siperlik malzemesi : Polikarbonat
- EN 136 Class 3
- EN 148-1



DELTA PLUS
YOUR SAFETY AT WORK

Delta Plus M6400 Jupiter

- Solunum koruma tipi : Serbest havalandırma maskesi
- Serbest havalandırma maskesi : Filtre bağlantılı yarı maskesi
- Maske malzemesi : Polipropilen - TPE
- Filtre bağlantı tipi : Bayonet
- Filtre desteği: İki filtre
- Sabitleme : Flanşlar
- EN 140



Kuru Ortam Eldivenleri



GoodYear 16-174

Geliştirilmiş özel mikroköpük formülü sayesinde aşınmaya ekstra dayanıklıdır, hava geçirgen özelliğe sahiptir ve uzun kullanım ömrü sağlar. 15G naylon/spandeks astar eli rahatça kavrar ve konforlu bir kullanım sağlar.

Nano gümüş iyon teknolojisi; antibakteriyel özelliği sayesinde elde mantar, mikrop ve koku oluşumunu engeller. Hayvanlar ve bitkiler üzerinde kullanımı uygundur.

- EN 388:2016+A1:2018 4141A
- EN 407:2004 X1XXXX



GoodYear 16-144

Geliştirilmiş özel mikroköpük formülü sayesinde aşınmaya ekstra dayanıklıdır, hava geçirgen özelliğe sahiptir ve uzun kullanım ömrü sağlar. 15G naylon/spandeks astar eli rahatça kavrar ve konforlu bir kullanım sağlar.

Mikroköpük kaplama üzeri yapılan mikro noktalar (dotlar) eldiven dayanıklılığı artırır ve hassasiyet gerektiren ve tekrarlayan uygulamalarda daha fazla koruma ve uzun kullanım avantajı sağlar.

Nano gümüş iyon teknolojisi; antibakteriyel özelliği sayesinde elde mantar, mikrop ve koku oluşumunu engeller. Hayvanlar ve bitkiler üzerinde kullanımı uygundur.

- EN 388:2016+A1:2018 4141A
- EN 407:2004 X1XXXX



GoodYear 16-175

Geliştirilmiş özel mikroköpük formülü sayesinde aşınmaya ekstra dayanıklıdır, hava geçirgen özelliğe sahiptir ve uzun kullanım ömrü sağlar. 15G naylon/spandeks astar eli rahatça kavrar ve konforlu bir kullanım sağlar.

Nano gümüş iyon teknolojisi; antibakteriyel özelliği sayesinde elde mantar, mikrop ve koku oluşumunu engeller. Hayvanlar ve bitkiler üzerinde kullanımı uygundur.

- EN 388:2016+A1:2018 4141A
- EN 407:2004 X1XXXX



GoodYear 14-145

Geliştirilmiş özel mikroköpük formülü sayesinde aşınmaya ekstra dayanıklıdır, hava geçirgen özelliğe sahiptir ve uzun kullanım ömrü sağlar. 15G naylon/spandeks astar eli rahatça kavrar ve konforlu bir kullanım sağlar.

Mikroköpük kaplama üzeri yapılan mikro noktalar (dotlar) eldiven dayanıklılığı artırır ve hassasiyet gerektiren ve tekrarlayan uygulamalarda daha fazla koruma ve uzun kullanım avantajı sağlar.

Nano gümüş iyon teknolojisi; antibakteriyel özelliği sayesinde elde mantar, mikrop ve koku oluşumunu engeller. Hayvanlar ve bitkiler üzerinde kullanımı uygundur.

- EN 388:2016+A1:2018 4141A
- EN 407:2004 X1XXXX



Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler



GoodYear 14-1755

- Geliştirilmiş özel mikroköpük formülü sayesinde C seviye kesilmelere karşı dirençlidir, hava geçirgen özelliğe sahiptir ve uzun kullanım ömrü sağlar. 15G naylon/spandex astar eli rahatça kavrar ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Kaplama Türü 3/4 Kaplı
- EN 388:2016+A1:2018 4X43C
- EN ISO 21420:2020

GOODYEAR



GoodYear 16-1643

- Geliştirilmiş özel mikroköpük formülü sayesinde B seviye kesilmelere karşı dirençlidir, hava geçirgen özelliğe sahiptir ve uzun kullanım ömrü sağlar. 15G naylon/spandex astar eli rahatça kavrar ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Kaplama Türü Palm Kaplı
- EN 388:2016+A1:2018 4X43B
- EN ISO 21420:2020

GOODYEAR



GoodYear 45-325

Özel geliştirilmiş çift kaplama formülü, uzun kullanım avantajı ve güvenli tutuş sağlar. Sıvı geçirgenliğine karşı dirençlidir. Mekanik risklere bağlı olarak ıslak ve yağlı ortamlarda çift kaplama tercih edilir.

- Kaplama Seçenekleri 3/4 Kaplı • Tam Kaplı
- EN 388:2016+A1:2018 4X43B
- EN ISO 21420:2020

GOODYEAR



GoodYear 16-145

- Özel geliştirilmiş çift kaplama formülü, uzun kullanım avantajı ve güvenli tutuş sağlar. Sıvı geçirgenliğine karşı dirençlidir. Mekanik risklere bağlı olarak ıslak ve yağlı ortamlarda çift kaplama tercih edilir.
- Kaplama Türü Çift Kaplı
- EN 388:2016+A1:2018 4X44D
- EN ISO 21420:2020

GOODYEAR



Kimyasal Eldivenleri



Lalan NRFL HD001

- Kimyasal dayanıklı, 0.38 mm et kalınlığına ve 330 mm uzunluğa sahip eldivenler, hastane, alışveriş merkezi temizliği ve gıda uyumlu alanlarda kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Üst kalite pamuk püskürtme iç yüzeyi, kullanıcıya rahatlık sağlarken aynı zamanda emicilik özelliğiyle elin kuru kalmasını sağlar.
- EN374-5 : 2016
- EN374-1 : 2016 AJKLMNO
- EN374-4 : 2013 EN388 değeri 4102X EN420



Lalan NRFL 002

- Kimyasal dayanıklı, 0.38 mm et kalınlığına ve 330 mm uzunluğa sahip eldivenler, hastane, alışveriş merkezi temizliği ve gıda uyumlu alanlarda kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Üst kalite pamuk püskürtme iç yüzeyi, kullanıcıya rahatlık sağlarken aynı zamanda emicilik özelliğiyle elin kuru kalmasını sağlar.
- EN 388:2016 1020X
- 24420:2020+A1:2018
- EN ISO 374-1+A1:2018 TYPE B



Lalan NRFL HD001

- Kimyasal dayanıklı, 0.38 mm et kalınlığına ve 330 mm uzunluğa sahip eldivenler, hastane, alışveriş merkezi temizliği ve gıda uyumlu alanlarda kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Üst kalite pamuk püskürtme iç yüzeyi, kullanıcıya rahatlık sağlarken aynı zamanda emicilik özelliğiyle elin kuru kalmasını sağlar.
- EN 388:2016 1121A
- EN ISO 374-1+A1:2018 TYPE A AKLMOPT



Delta Plus Petro VE766

- Eldiven tipi : Su geçirmez eldiven
- Su geçirmez eldiven türü : Destekleniyor
- Kaplama malzemesi ve bitisi : Kavrayıcı dokulu PVC
- Kaplama seviyesi : Tam kaplama
- Kaplama sayısı : Tek kaplama
- Kol koruma seviyesi : Uzunluk: Omuz (> 500mm)
- Ek avantaj : Erişim - Silikon içermez - Uzun manşet (>290mm)
- EN 388 4 1 3 1 B



Ağır İş Eldivenleri



VEO

Veo F437 Redweld Kaynakçı Eldiveni

- Kullanım boyunca eli terletmeyen, hareket yeteneği sağlayan ve giyimi oldukça rahat olan bir eldivenidir.
- Renkli yarma deri kullanılarak üretilmiştir. Konforu desteklemesi adına iç kısmı pamuklu astar içerir.
- Mekanik darbelere karşı koruyucu iş eldivenidir.
- Kaynak eldiveni olarak kullanılabilir.
- Eldiven uzunluğu 35 cm'dir.
- EN 12477:2001 + A1:2005, EN 388:2016, EN 407:2020, EN ISO 21420:2020



VEO

Veo C853 Rfg Takviyeli Deri İş Eldiveni

- Veo C853, doğal renkli yarma deri kullanılarak üretilen çeşitli bölgelerinde ekstra olarak renkli yarma deri takviyesi içeren, lastikli bilek yapısına sahip tam donanımlı güvenlik eldivenidir.
- Delinme ve sürtünme vb. mekanik etkilere karşı oldukça oldukça dirençlidir.
- Dış kısmı kanvas kumaş kaplama içerir.
- Astar kısmı hareket kabiliyetini ve el becerisi desteklemesi amaçlı ele iyi oturabilen ince pamuklu yapıdadır.
- EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009



KIVANÇ Group

Soft Touch SPSCS100.31C1 Eldiven

- Testereye karşı koruyucu eldivenler (20 m/s)
- Ağır hizmete uygun güçlendirilmiş parmaklar ve mafsallar
- Sol elde testere koruma pedi
- 18 katlı anti balistik elyaf
- Elastik spandeks
- Dayanıklı sığır derisi
- Testere tozuna karşı ayarlanabilir manşet
- EN 381-7:1999 Tasarım A – Sınıf 1



B-13 Işıya Dayanıklı Eldiven 40001712

- Astar: %100 pamuk
- Avuç içi, kesilme, yıpranmaya karşı dayanıklıdır.
- El üstü alüminize kaplanmıştır.
- Dikişler paraaramid iplikle yapılmıştır.
- EN 388+A1 1X42X
- EN 407 434X4X



Aleve Karşı Dayanıklı Elbiseler



KIVANC
Group



KIVANC
Group



KIVANC
Group



KIVANC
Group

MARCO – 837270 Ceket & Pantolon (7,5)

- Isı & aleve ve elektrik arkına karşı dayanıklı ceket ve pantolon aşağıda belirtilen standartlara uygun olarak üretilmiştir.
- Sırtta konfor artırıcı körük
- Yakanın üzerine kadar çıkan fermuar, cırt bant ile kapanabilen ön pat
- Lastikli kemer
- Arka belde ergonomi amaçlı garni kumaştan ilave parça
- Arkada iki adet kapaklı, cırt bantlı dıştan takma körüklü cep
- EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1
- EN 1149-3 EN 1149-5
- EN 61482-1-2 Class1(4kA)
- EN 61482-1-1 ATPV 7,5 cal/cm²

ALEX – 838282 Tulum (Class 1)

- Isı & aleve ve elektrik arkına karşı dayanıklı endüstriyel tulum 3 farklı katman seçeneğine sahiptir.
- EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
- EN 1149-3
- EN 1149-5
- EN 61482-1-2 CLASS1(4kA)

erçetin

KELVIN – 837277 Ceket & Pantolon

- Sıçradığında ergimiş metalin takılmasını engellemek amacıyla "bindirmeli" dikiş teknigi
- Sırtta hareket kabiliyetini artıran körük
- Koltuk altlarında konfor artırıcı ilave parçalar
- Ön bedende cırt bantlı, kapaklı ve eğimli dıştan takma cepler
- Lastikli kemer çalışması
- EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1
- EN 1149-3
- EN 1149-5
- EN 1161 CLASS1

GLEEN – 837157 Ceket & Pantolon

- alüminize ceket ve pantolon, kullanıcıyı yüksek radyan ışığına karşı korumak üzere tasarlanmıştır ve ön ve arka kumaştan oluşan 2 farklı katman seçeneğine sahiptir.
- EN ISO 11612 A1 A2 B1 C4 D2 E2 F1
- EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 D3 E3 F1
- EN 1149-3 EN 1149-5
- EN ISO 11611 CLASS2



Alev Karşı Dayanıklı Elbiseler

Primus (832147)



KIVANC
Group

- Velcro bant ve çitçit düğmesi
- Ayarlanabilir manşet sistemi Sızıntı önleyici bantlar üzerinde önlemek için kol paçaları
- Radyo cebi yükseklik ayarı
- Örme manşet
- Ön kapak ve yaka



KIVANC
Group

Optimus (832425)

- İtfaiyeci elbiselerimizden biri olan Optimus, üstün tasarımının yanı sıra daha ekonomik bir çözüm olmasıyla da öne çıkmıyor.
- karanlıkta parlama özelliğine sahip fotoluminesan şeritler (karanlıkta siluetin görünmesini sağlar, 200 metrelük bir uzaklıkta bile görünebilir, gün ışığında 5 dakikada, kapalı ortamda floresan ışığı altında ise sadece 10 dakikada şarj olur, şarj edildikten sonra 8 saatte kadar görülebilme özelliğini korur)
- etekte (cekkette) sıvı girişini engelleyici antiwicking kumaş
- su tahliye gözleri
- iç katman kontrolü için fermuar



KIVANC
Group

Maximus (832358)

- 5 cm genişliğinde parçalı sarı gümüş-sarı yansıtıcı bantlar
- Kolaylık sağlamak için koltuk altı köşebenti
- Radyo cepleri yükseklik ayarı
- Ayarlanabilir manşet sistemi Sızıntı önleyici bantlar üzerinde önlemek için kol paçaları
- Omuz takviyesi
- Aşınmaya dayanıklı diz ile takviye değiştirilebilir dolgu



KIVANC
Group

MILES – 843147 Ormancı Kıyafeti

- Tek katlı pamuk polyester ceket, turuncu parçalar ile yüksek görünürlük sunar, fark edilmeyi kolaylaştırır.
- Fermuar ve çit çitla kapatılabilir ön pat
- Sol göğüste kapaklı yapıştırma cep
- Sağ göğüste çit çitla kapatılabilen kapaklı yapıştırma cep
- Ceketin sağ ve sol eteğinde birer adet kapaklı yapıştırma cep
- Çit çitlarla ayarlanabilir manşetler
- Cekette omuzlarda görünürlüğü artırmak amacıyla turuncu parçalar



Yüksek Görünürlüklü Elbiseler



Blacksafe®
High Visibility Quality

Blacksafe BS1000 5+1 Kaban

300 Denye %100 Polyester iplikten üretilen bu kumas, zorlu koşullar için dayanıklı bir kumastır. 300D, üstün aşınma ve yırtılma direncine sahip 190 gsm'dir.

- Görünürlüğünü artıran reflektif bant
- Bes farklı kullanım seçenekleri
- İçin çıkarılabilir iç ceket
- Gizli cep özelliği
- Kullanışlı iki yönlü fermuar
- Ekstra fonksiyonel gizlenebilir baslık
- EN20471
- EN 343



Blacksafe®
High Visibility Quality

Blacksafe BS1001 5+1 Kaban

300 Denye %100 Polyester iplikten üretilen bu kumas, zorlu koşullar için dayanıklı bir kumastır. 300D, üstün aşınma ve yırtılma direncine sahip 190 gsm'dir.

- Görünürlüğünü artıran reflektif bant
- Bes farklı kullanım seçenekleri
- İçin çıkarılabilir iç ceket
- Gizli cep özelliği
- Kullanışlı iki yönlü fermuar
- Ekstra fonksiyonel gizlenebilir baslık
- EN20471
- EN 343



Blacksafe®
High Visibility Quality

Blacksafe BS4000 Tek Kaban

300 Denye %100 Polyester iplikten üretilen bu kumas, zorlu koşullar için dayanıklı bir kumastır. 300D, üstün aşınma ve yırtılma direncine sahip 190 gsm'dir.

- Görünürlüğünü artıran reflektif bant
- Derin saklama cepleri
- Ekstra fonksiyonel gizlenebilir baslık
- Elastik manşetler
- Japon plastik çit çitler
- EN20471
- EN 343



Blacksafe®
High Visibility Quality

Blacksafe BS4001 Tek Kaban

300 Denye %100 Polyester iplikten üretilen bu kumas, zorlu koşullar için dayanıklı bir kumastır. 300D, üstün aşınma ve yırtılma direncine sahip 190 gsm'dir.

- Görünürlüğünü artıran reflektif bant
- Derin saklama cepleri
- Ekstra fonksiyonel gizlenebilir baslık
- Elastik manşetler
- Japon plastik çit çitler
- EN20471
- EN 343



Yüksek Görünürlüklü Elbiseler



Blacksafe®
High Visibility Quality

Blacksafe BS5000 Mühendis Yeleği

- Görünürlüğü artıran reflektif bant
- Derin saklama cepleri
- Telefon cebi
- Telsiz halkası
- Şeffaf kimlik cebi
- Extra light
- EN 20471



Blacksafe®
High Visibility Quality

Blacksafe BS5001 Mühendis Yeleği

- Görünürlüğü artıran reflektif bant
- Derin saklama cepleri
- Telefon cebi
- Telsiz halkası
- Şeffaf kimlik cebi
- Extra light
- EN 20471

ERÇETİN

Blacksafe BS2002 Takım Yağmurluk

300 Denye %100 Polyester iplikten üretilen bu kumas, zorlu koşullar için dayanıklı bir kumastır. 300D, üstün asınma ve yırtılma direncine sahip 190 gsm'dir.

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Görünürlüğü artıran reflektif bant
- Tüm hava koşullarına uygun
- Elastik manşetler
- Japon plastik çit çitlar
- EN 343



Blacksafe®
High Visibility Quality

Blacksafe BS2000

300 Denye %100 Polyester iplikten üretilen bu kumas, zorlu koşullar için dayanıklı bir kumastır. 300D, üstün asınma ve yırtılma direncine sahip 190 gsm'dir.

- Bantlı dikişleri ile üstün su geçirmezlik
- Görünürlüğü artıran reflektif bant
- Tüm hava koşullarına uygun
- Elastik manşetler
- Japon plastik çit çitlar
- EN 20471
- EN343



Blacksafe®
High Visibility Quality



Vücut Koruyucular



FABA®

Faba T-500

Hafif endüstriyel temizlik ve bakım uygulamaları gibi uygulamalar veya kişisel kullanım, hijyen ve temizliğin önemli olduğu ortamlar için tasarlanmıştır.

Hem tehlikeli tozların hem de sıvı sıçramalarının korunması için onaylanmıştır
KKD Yönergesi Kategori III, Tip 5/6

Dayanıklı, düşük lifli, nefes alabilir 50 gsm SMS malzemeden yapılmıştır

- EN ISO 13982-1 2004+A1:2010 TYPE 5B
- EN ISO 13034 2005+A1:2009 TYPE 6B
- EN ISO 13688:2013
- EN 14325:2004



FABA®

Faba T-530

- Kişisel kullanım, hijyen ve temizliğin önemli olduğu, hafif endüstriyel temizlik ve bakım uygulamaları veya ortamları gibi tehlikeli olmayan uygulamalar için tasarlanmıştır.
- Hafif, tehlikeli olmayan sıvı koruması sağlar
- Ekstra sağlamlık için kalın, 53 gr./ m² lamine malzeme kullanılmıştır.
- Su ve bazı tehlikeli olmayan yağları tutmaz.
- EN ISO 13982-1 2004+A1:2010 TYPE 5B
- EN ISO 13034 2005+A1:2009 TYPE 6B
- EN 14126:2003+AC:2004



FABA®

Faba T-800

- Daha fazla konfor ve hareket özgürlüğü için elastik manşetler, başlık, bel ve ayak bilekleri
- Kimyasal sıçrama ve partiküllere karşı koruma
- Güçlü dörtlü dikişler, yırtılmaya karşı korumaya yardımcı olur
- Elastik başparmak halkası, koruyucu eldiven ile sabit bir bağlantı sağlar.
- EN 14126 2003+AC:2004 EN ISO 14605-1 2005+A1:2009 TYPE 3B
- EN 1149-5:2018 EN ISO 14605-1 2005+A1:2009 TYPE 4B
- EN 1073-2:2002 EN ISO 13982-1 2004+A:2010 TYPE 5B
- EN ISO 13688:2013 EN ISO 13034 2005+A1:2009 TYPE 6B
- EN 14325:2004

BG-530
Bot Galoşu



Lk-530
Lamineli Kolluk



AG - 530 AYAKKABI
GALOŞU



FABA®

FABA®



info@ercetinkkd.com.tr

19



www.ercetinkkd.com.tr

Ayak Koruyucuları



Base 1004C

- İnanılmaz bir dinamik konfor hissi sunmak için tasarlanmış stabilite kontrollü ilk güvenlik ayakkabısı.
- IDAPTIV teknolojisine sahip sık ve modern bir güvenlik botudur. Kullanıldığı çevreye uyum sağlamanın yanı sıra iyi bir duruş sağlamaya yardımcıdır. Suya dayanıklıdır. Hafifletilmiş özel alüminyum burnu ile parmaklarınızı korur.
- Güvenlik Kategorisi: S1P HRO SRC
- Harmonize Norm: UNI EN ISO 20345:12



Base 1004B

- İnanılmaz bir dinamik konfor hissi sunmak için tasarlanmış stabilite kontrollü ilk güvenlik ayakkabısı.
- IDAPTIV teknolojisine sahip sık ve modern bir güvenlik botudur. Kullanıldığı çevreye uyum sağlamanın yanı sıra iyi bir duruş sağlamaya yardımcıdır. Suya dayanıklıdır. Hafifletilmiş özel alüminyum burnu ile parmaklarınızı korur.
- Güvenlik Kategorisi: S1P HRO SRC
- Harmonize Norm: UNI EN ISO 20345:12



Base B1210 i-Robox

- İnanılmaz bir dinamik konfor hissi sunmak için tasarlanmış stabilite kontrollü ilk güvenlik ayakkabısı.
- IDAPTIV teknolojisine sahip sık ve modern bir güvenlik botudur. Kullanıldığı çevreye uyum sağlamanın yanı sıra iyi bir duruş sağlamaya yardımcıdır. Suya dayanıklıdır. Hafifletilmiş özel alüminyum burnu ile parmaklarınızı korur.
- Güvenlik Kategorisi: S3 ESD CI SRC
- Harmonize Norm: UNI EN ISO 20345:12



Base B0874 BE-JOY

- İnanılmaz bir dinamik konfor hissi sunmak için tasarlanmış stabilite kontrollü ilk güvenlik ayakkabısı.
- IDAPTIV teknolojisine sahip sık ve modern bir güvenlik botudur. Kullanıldığı çevreye uyum sağlamanın yanı sıra iyi bir duruş sağlamaya yardımcıdır. Suya dayanıklıdır. Hafifletilmiş özel alüminyum burnu ile parmaklarınızı korur.
- Güvenlik Kategorisi: S3 SRC
- Harmonize Norm: UNI EN ISO 20345:12



Ayak Koruyucuları



Toworkfor Super Set

- 3D hava akışı siyah ağı. Son derece mükemmel bir şekilde nefes alabilir ve esnektiler.
- Alüminyum Burun Koruyucu (200 J)
- Float sıfır delikli metalik olmayan orta taban, son derece hafif ve esnek.
- Ince bir ESD kauçuk tabakası ile çok hafif ve yüksek esneklikte sahip taban
- Aktif Köpük : Topuk basıncını azaltırken kas yorgunluğunu önlemeye yardımcı olur
- Güvenlik Sınıflandırılması : S1P SRC ESD



Toworkfor Warm Up Red

- Black MicroSuede teknolojisi ile yumuşak ve leke tutmayan saya
- Aşınmaya ve yırtılmaya çok dayanıklı saya
- Hafif ve esnek metal içermeyen ara taban
- Ince ESD Kauçuk taban
- Topuk basıncını azaltan ve kas yorgunluğunu önleyen taban
- 200J dayanımlı Alüminyum burun koruma
- %100 metal içermez
- Güvenlik Sınıflandırması : S3 SRC ESD



Toworkfor Ohm

- Suya dayanıklı uzun ömürlü nefes alabilir esnek nubuk deri
- Su buharını emen ve astardan dışarıya çıkarılan su geçirmez membranlı Sympatex astar
- 200J dayanımlı karbon fiber burun koruma
- Elektrik işlerinde çalışanlar için geliştirilmiş yalıtımlı PU taban
- Mantar önleyici delikli, metal içermeyen ve anti statik Q-Flex İç taban
- Son derece yumuşak ve rahat PU'lu Fusion Elektrostatik boşalmalara karşı yalıtkan nitril kauçuk
- ASTM F2413-18 Amerikan standardına göre bir dakika boyunca 60 Hz'de 18 000V gerilimde test edilmiş ve onaylanmıştır.
- Güvenlik Sınıflandırılması - S1P SRC ESD



Toworkfor Watt

- Suya dayanıklı uzun ömürlü nefes alabilir esnek nubuk deri
- Su buharını emen ve astardan dışarıya çıkarılan su geçirmez membranlı Sympatex astar
- 200J dayanımlı karbon fiber burun koruma
- Elektrik işlerinde çalışanlar için geliştirilmiş yalıtımlı PU taban
- Mantar önleyici delikli, metal içermeyen ve anti statik Q-Flex İç taban
- Son derece yumuşak ve rahat PU'lu Fusion Elektrostatik boşalmalara karşı yalıtkan nitril kauçuk
- ASTM F2413-18 Amerikan standardına göre bir dakika boyunca 60 Hz'de 18 000V gerilimde test edilmiş ve onaylanmıştır.
- Güvenlik Sınıflandırılması- S1P SRC ESD



Ayak Koruyucuları



Mekap Jupiter 157-01

Jupiter taban, dayanıklılık ve dinamizmi çağrıştıran hissiyle gücünüzü yansıtır. İş güvenliği ayakkabınızın performansını artırır ve güçlü adımlar atmanızı sağlar. Zorlu çalışma koşullarında bile güvenliği ön planda tutmak isteyenler için ideal bir seçenektedir.

- Standart: S1, S1P
- Malzeme: Süet Deri
- Taban: Jüpiter
- Burun Koruyucu: Çelik
- Ara Taban Koruyucu: Çelik



Mekap Policap 294-01

Jupiter taban, dayanıklılık ve dinamizmi çağrıştıran hissiyle gücünüzü yansıtır. İş güvenliği ayakkabınızın performansını artırır ve güçlü adımlar atmanızı sağlar. Zorlu çalışma koşullarında bile güvenliği ön planda tutmak isteyenler için ideal bir seçenektedir.

- Standart: S2,S3
- Malzeme: Deri
- Taban: Policap
- Burun Koruyucu: Kompozit
- Ara Taban Koruyucu: Kevlar ara taban



Mekap Jupiter 023R

Jupiter taban, dayanıklılık ve dinamizmi çağrıştıran hissiyle gücünüzü yansıtır. İş güvenliği ayakkabınızın performansını artırır ve güçlü adımlar atmanızı sağlar. Zorlu çalışma koşullarında bile güvenliği ön planda tutmak isteyenler için ideal bir seçenektedir.

- Standart: S2, S3
- Malzeme: Baskılı Deri
- Taban: Jüpiter
- Burun Koruyucu: Çelik
- Ara Taban Koruyucu: Çelik



Mekap Hygiene ATP-90

- Atlas taban, modern ve güçlü duruşıyla adımlarınızı sağlamlaştırır. İş güvenliği ayakkabınızın stabilitesini artırır
- Standart: S3
- Malzeme: Microfiber Deri
- Taban: Atlas
- Burun Koruyucu: Kompozit
- Ara Taban Koruyucu: Metal Olmayan



Ayak Koruyucuları



PolyTech PU Çizme O4

Poliüretan (PU) malzemesi enerji tasarrufu, hafiflik ve rahatlık sağlar, PU'dan yapılan çizmeler daha uzun ömürlü ve amaca uygun olma eğilimindedir. Polytech Boots, Poliüreten malzemeden üretilen amaca uygun, uzun ömürlü, hafif ve rahat çizmelerdir. Üretilen çizmelerde konfor ve dayanıklılık esas alınmıştır. Yağa ve kaymalara dayanıklı dış taban, enerji emici ve anti-statik oluşu iş kazası ve minimum kazaları önerler.

- EN ISO 20345:2011
- EN ISO 20347:2012
- O4,S4,S5 Standart Koruma



Mekap Pro 904

Çizmenin dayanıklılığını ve güvenlik sağlama özelliklerini arttırmır. Poliüretan ara taban, hafiflik ve esneklik sağlarken, Termoplastik Poliüretan taban ise yüksek aşınma direnci ve kaymazlık sağlar.

- Standart: S4, S5
- Malzeme: Poliüretan
- Taban: Anka TPU
- Burun Koruyucu: Çelik
- Ara Taban Koruyucu: Çelik



Mekap Pro 909

Çizmenin dayanıklılığını ve güvenlik sağlama özelliklerini arttırmır. Poliüretan ara taban, hafiflik ve esneklik sağlarken, Termoplastik Poliüretan taban ise yüksek aşınma direnci ve kaymazlık sağlar.

- Standart: S4,S5,O4,O5
- Malzeme: Poliüretan
- Taban: Pu+Vibram
- Burun Koruyucu: Çelik
- Ara Taban Koruyucu: Çelik



Mekap Pro 904

- Çizmenin dayanıklılığını ve güvenlik sağlama özelliklerini arttırmır. Poliüretan ara taban, hafiflik ve esneklik sağlarken, Termoplastik Poliüretan taban ise yüksek aşınma direnci ve kaymazlık sağlar.
- Standart: S4, S5
- Malzeme: Poliüretan
- Taban: Anka TPU
- Burun Koruyucu: Çelik
- Ara Taban Koruyucu: Çelik



Göz Duşları



PITDROP®

Pitdrop® NaCl & Kimyasallı Göz Solüsyonu

- Aynalı olması, ürünü uygulama anında göz kontrolü yapmak için büyük kolaylık sağlar.
- Setin üzerinde bulunan şeffaf kapak sayesinde tozlanma ve diğer etkilere karşı koruma altındadır.
- Toz parçaları, kir, metal, ahşap, alkali, asit ve diğer parçacıkların ve kimyasal maddelerin göz ile teması durumunda kullanılmaktadır.



PITDROP®

Pitdrop® Kapaklı Göz Duşu İstasyonu

- Aynalı olması, ürünü uygulama anında göz kontrolü yapmak için büyük kolaylık sağlar.
- Setin üzerinde bulunan şeffaf kapak sayesinde tozlanma ve diğer etkilere karşı koruma altındadır.
- Toz parçaları, kir, metal, ahşap ve diğer parçacıkların göz ile teması durumunda kullanılmaktadır.



PITDROP®

Pitdrop® Kimyasal Göz Yıkama Solüsyonu

- 4.9% steril phosphate solüsyon içerir.
- Asit, alkali, kostik vb. kimyasal türevlerin istemsiz sıçraması sonucu kimyasal göz yaralanmalarında gözün pH derecesini 7,4'e getirerek nötralizasyon ve ilk yardım sağlayacaktır.



PITDROP®

Pitdrop® NaCl Göz Yıkama Solüsyonu

- %0,9 Steril Sodyum Klorür içerir.
- Toz, kir, katı parçacıkların göz ile temasından sonra gözün yıklanması için kullanılabilir.
- Gözünüzü kaçan toz, kir, yağ, metal ve ahşap parçacıkları gibi küçük ve görünmez maddelerin temizliğini etkili bir şekilde yapacaktır.



info@ercetinkkd.com.tr

24



www.ercetinkkd.com.tr

Yüksekte Çalışma



Sabit Yatay Yaşam Hattı (8 Kişilik) – Dikmeli Beton Zemine Montaj

- Yaşam hattı tüm bileşenleri kaynaksız paslanmaz çelikten üretilmiştir
- İndikatör sistemine sahiptir, hattın gerginliği kontrol edilebilir
- Şok emici sistem çelik malzemeden üretilmiştir
- Güneş ışığından ve ortam ısısından etkilenmez.
- Şok Emici bir düşüş sonrasında ortaya çıkan enerjiyi sönümlerek yapıya gelen kuvveti azaltır.
- A5 Şaryo, kapalı rulman sistemine sahip makaralı özellikle ve hat boyunca takılma yapmadan çalışır.



WOLF FAST COMFORT

Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemerini (Süspansiyonlu)

WOLF FAST COMFORT düşüş durdurma, çalışma konumlandırma ve süspansiyonlu emniyet kemeri farklı çalışma durumlarında yüksek konfor için tasarlanmıştır. Omuz, bel ve bacak yastıkları gün boyu çalışma konforunu en üst seviyeye çıkarır. Omuz yastıkları üzerinde lanyard park halkalarına sahiptir. Tüm yüksekte çalışma aktiviteleri için geliştirilmiştir.

ORION FAST COMFORT

Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemerini

ORION FAST COMFORT düşüş durdurma emniyet kemeri farklı çalışma durumlarında yüksek konfor için tasarlanmıştır. Omuz ve bacak yastıklarının gün boyu çalışma konforunu en üst seviyeye çıkarır. Omuz yastıkları üzerinde lanyard park halkalarına sahiptir. Düşüş durdurma ve yüksekte çalışma aktiviteleri için geliştirilmiştir.

SPACE EXTENSION LADDER

Çalışma alanı zeminine ulaştıktan sonra güvenli alana geçiş yapana kadar emniyette kalmak için geliştirilmiştir, merdiven uzatması kendi üzerinde ankray gözüne sahiptir. Ankray gözü dikey yaşam hattından çıkmadan önce Şok Emicili lanyard ile bağlanıp ankray alınmasını sağlar. Merdivenin en üst üç (3) başlığına sabitlenir, tüm merdiven tipleri uyumludur, kurulumu kolaydır. Çelik malzemeden üretilmiştir.



Statik Halat



OKS-17 S Çelik Oval Tip Karabina



DSA-110 Çift Emniyetli Karabina (Alüminyum)



OKA-18 T Alüminyum Oval Otomatik Karabina

Elektrik Ark Koruyucular

DPL LINEPRO Elektrikçi Eldiveni



SINIFLAR	KALINLIK	ÇALIŞMA VOLTAJı	TEST VOLTAJı
Class 00	1.10 mm	500 V AC	2.500 V AC
Class 0	1.60 mm	1.000 V AC	5.000 V AC
Class 1	2.10 mm	7.500 V AC	10.000 V AC
Class 2	2.90 mm	17.000 V AC	20.000 V AC
Class 3	3.5 mm	26.500 V AC	30.000 V AC
Class 4	3.6 mm	36.000 V AC	40.000 V AC

STANDARTLAR
EN 60903:2003
IEC 60903:2014

- Garantili koruma için doğal kauçuk (lateks) kullanılarak üretilmiştir
- Her bir eldiven elektrik yalıtımları için test edilip incelenmiştir
- ABD de yapılan premium sınıf gerilim makinelerinde test edilmiştir
- Yıpranmaya dayanma ve uzun süreli kullanım için esnek yapıya sahiptir



Izole Halı

Voltaj Dayanımları

Sınıf | Kalınlık | Ebat

Kullanım Gerilimi

Sınıf 0 | 2mm | 1000x2000 mm

1000V

Sınıf 1 | 3mm | 1000x2000 mm

7500V

Sınıf 2 | 4mm | 1000x2000 mm

17000V

Sınıf 3 | 5mm | 1000x2000 mm

26500V

Sınıf 4 | 10mm | 1000x2000 mm

36000V

Teknik Detaylar

Hammadde	Kauçuk
Sertlik	65 ± 5 Shore
Özgül Ağırlık	1,5 gm / cm³
Çekme Mukavemeti	50 kg / cm²
Kopma Mukavemeti	% 250
Sıcaklık Aralığı	-30°C ila +70°C
Yağ ve Asit Direnci	Tatmin Edici



info@ercetinkkd.com.tr



Güvenlik Dolapları



Justrite 8904001-15 Litre
Tezgah Üstü Manuel Güvenlik
Dolabı



Justrite 8923001-83 Litre
Tezgah Altı Manuel Güvenlik
Dolabı



Justrite 8922001 Yanıcılar İçin
83 Litre Manuel Emniyetli
Dolap



Justrite 8960001 Yanıcılar İçin
227 Litre Manuel Emniyetli
Dolap



Justrite 8990201 Yanıcılar İçin
341 Litre Kendiliğinden
Kapanan Emniyetli Dolap



Justrite 8912201-45 Litre
Kompakt Kendiliğinden
Kapanan Güvenlik Dolabı



Justrite 10111Z 1 Litre Sarı
Emniyetli Kap



Justrite 7125100Z 9,5 Litre
Kırmızı Çelik Emniyetli Kap



Justrite 7110200Z 4 Litre Sarı
Çelik Emniyetli Kap



Justrite 7125100Z 9,5 Litre
Kırmızı Çelik Emniyetli Kap



Döküntü Paletleri



4 Yönlü FLT Erişimli Dökülme Paleti (4 x 205ltr Variller İçin)



4 Yönlü FLT Erişimli Dökülme Paleti (2 x 205Ltr Variller İçin)



Sert Kapaklı Dökülme Paleti (4 Varil İçin)



Damlama tepsisi



COSHH Saklama Dolabı



Kilitlenebilir Dolap (Tekerlekli Rulo Tutuculu)



Poly Trolley® (Küçük Konteyneler İçin)



Saplı Poli Varil Dolly (30Ltr Konteyner İçin)



Mobil Damlama Tepsisi

Yağ Emiciler



Outdoor

Fiyort FY162 Sogne 3 In 1 Mont



Fiyort FY85 Radoy Yağmurluk



Fiyort FY163 Naroy Mont



Hervik Polar Mont FY230



Fiyort FY93 Seward Softshell Pantolon



Fiyort FY78 Kodiak Su Geçirmez Pantolon



İş Elbiseleri

Reglan Kol Bordo Polo Yaka Tişört



Siena Polo Gri Yaka Tişört



Lion Polo Yaka Tişört



Siena Polo Yaka Füme Tişört



Parma Bisiklet Yaka Mavi Tişört



Lion V Yaka Tişört



Lion İş Pantalonu



Likralı Gabardin İş Pantalonu



Alet Cepli Gabardin İş Pantolon



info@ercetinkkd.com.tr



Aydınlatma




- Acil durumlarda ve gece çalışmalarında taşınabilir tekerlekli alan aydınlatma ihtiyacını karşılamak için üretilmiştir
- Lümen yüksek 1200
- Lamba sayısı 2 adet
- Çalışma süresi yüksek 3 saat
- Çalışma süresi düşük 24 saat
- Şarj süresi 8-10 saat
- -CE-RoSH ISO 9001:2015



Trafik Ürünler

45cm-75cm-100cm



Delinatörler

50cm-75cm-90cm



Koniler

1050mm-1200 mm
TRAFİK UYARI DİKMESİ(MICIRLI)



Dikmeler

6mm-8mm



Plastik Zincirler

150cm-200cm



Panel Bariyer

30 X 33 CM 40 X 50 CM 60 X 50 CM
40 X 50 CM 50 X 50 CM 90 X 50 CM



Kasisler

Kırmızı-Turuncu



Flaşör

28 X 39 CM-35 X 43 CM-35 X 43 CM



Boş Levhalar

23 x 37 cm



Kaygan Zemin Levhası



Trafik Ürünler



İkaz Şeritleri

Yer İşaretleme Bandı


Kaydırılmaz Bant



Trafik Seti



İlk Yardım Çantası



Ecza Dolabı

Yönlendirme Levhaları





ERÇETİN KKD Tedarik olarak, geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmet anlayışıyla sizlere en iyi çözümleri sunmayı hedeflemektedir.

İş güvenliği standartlarını karşılayan, sertifikalı ürünlerimizle çalışma ortamlarınızı daha güvenli hale getirebilir, iş güvenliği kültürünü güçlendirebilirsiniz. Sorularınız, önerileriniz veya siparişleriniz için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size en iyi hizmeti sunabilmek için buradayız.

Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları dileğiyle,



0236 233 00 30



info@ercetinkkd.com.tr



Güzelyurt Mh. 5771 Sk. No:5/A
Yunusemre/Manisa



www.ercetinkkd.com.tr